

BẢNG GIÁ HƯỚNG DẪN 09/2022

RECOMMENDED RETAIL PRICE LIST

Ổ CẮM KÉO DÀI & PHỤ KIỆN

EXTENSION SOCKET & ACCESSORIES

Ổ Cắm Kéo Dài Phổ Thông

Common Extension Outlet

Ổ Cắm Kéo Dài Đa Năng

Universal Extension Socket

Ổ cắm kéo dài kết hợp

Hybrid socket

Ổ Cắm Kéo Dài Siêu Tải

Super Extension Socket

Ổ Cắm Kéo Dài Quay Tay Cuộn Dây Kín

Hand Rolling Extension Socket

Ổ Cắm Kéo Dài Công Suất Cao

High Capacity Extension Socket

Cáp Nối Dài

Extension Cable

Phụ Kiện

Accessories



SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY



09/2022


SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
HOTLINE: +84 986448886

LiOA

For now & Forever!

Ổ CẮM KÉO DÀI THÔNG DỤNG - THẾ HỆ MỚI COMMON EXTENSION OUTLET - NEW GENERATION


- **Nắp che an toàn chủ động kiểu General Electric.**
Safety cover in the style of General Electric's.
- **Lỗ cắm 3 chân cắm được hầu hết các loại phích cắm.**
Versatile 3 prong outlet design suitable for most plugs in the world.



- **Thiết kế mới với các ổ cắm nằm ngang giúp cho các phích cắm không vướng như loại ổ cắm nằm dọc khác có trên thị trường.**
New horizontal outlet design helps prevent cords from tangling unlike other vertical outlet designs on the market.


Ổ cắm LiOA thiết kế mới.

LiOA's new extension outlet design.




Ổ cắm trên thị trường.

Other extension outlet designs on the market.




- **Có 2 loại công suất giúp bạn chủ động chọn loại ổ cắm phù hợp với phụ tải.**
There are 2 types of capacity to help you actively choose the type of outlet that is suitable for the load.
 - + **1100W - Max 5A:** Có bảo vệ quá tải bằng CB/ *Anti-overload with CB protection.*
 - + **2200W - Max10A:** Có bảo vệ quá tải bằng CB/ *Anti-overload with CB protection.*
- **Chi tiết đồng dẫn điện bên trong ổ cắm được chế tạo bằng vật liệu đồng đàn hồi cao, các ổ cắm liên kết trực tiếp với nhau trên thanh đồng liền không thông qua mối hàn.**
The conductive copper details inside the outlet is made of copper material with high elasticity, the outlets are directly linked together on a solid copper bar without welding.
- **Không dùng công tắc nhằm giảm tiếp xúc gây đánh lửa nhằm tăng độ bền, giảm giá thành.**
By not using indicator-switches, we eliminate unnecessary contact points that could lead to confusion and unsafe operations.
- **Đèn báo nguồn có tuổi thọ cao, giúp nhận biết ổ cắm có nguồn.**
The power indicator lights are built with longevity in mind, which helps identify the power on the outlet.

Chân tiếp địa/ ground pin



- **Phích cắm 3 chân, chân tiếp địa có thể tháo ra và lắp lại dễ dàng.**

The ground pin can be easily removed and reassembled.




- **Khóa chống tuột dây thiết kế đặc biệt chỉ có ở LiOA, đảm bảo dây nguồn không thể tuột, dẫn tới an toàn tuyệt đối (vấn đề lớn thường gặp ở hầu hết sản phẩm cùng loại có trên thị trường)**

The anti-loose lock is specially designed for LiOA extension outlet only, ensuring the power cords stay in place, meaning it is built with absolute safety in mind (unlike other similar products currently on the market with no such safety features. This is the biggest and most common problem that is often overlooked)

■ Ổ CẮM KÉO DÀI THÔNG DỤNG - THẾ HỆ MỚI

COMMON EXTENSION OUTLET - NEW GENERATION PRODUCT

■ LOẠI CÔNG SUẤT TỐI ĐA 1100W / 220VAC MAX 5A CÓ BẢO VỆ BẰNG CB / CB PROTECTION



SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3SN3.2.5	3m	<input type="checkbox"/>	98.000	4,30
3SN3.3.5	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	128.000	5,70

Đóng gói 10 chiếc / thùng /Packaging 10 pieces/box



Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
4SN3.2.5	3m	<input type="checkbox"/>	108.000	4,80
4SN3.3.5	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	138.000	6,10

Đóng gói 10 chiếc / thùng /Packaging 10 pieces/box



MỖI Ổ CẮM 1 MÀU - TRÁNH NHẦM LẤN, AN TOÀN HƠN!
MULTICOLOR - NO CONFUSION AND SAFER!

■ LOẠI CÔNG SUẤT TỐI ĐA 2200W / 220VAC MAX 10A CÓ BẢO VỆ BẰNG CB / CB PROTECTION



SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3SN3.2.10	3m	<input type="checkbox"/>	120.000	5,30
3SN3.3.10	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	150.000	6,60
3SN5.2.10	5m	<input type="checkbox"/>	150.000	6,60
3SN5.3.10	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	185.000	8,20

Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
4SN3.2.10	3m	<input type="checkbox"/>	135.000	6,00
4SN3.3.10	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	160.000	7,10
4SN5.2.10	5m	<input type="checkbox"/>	165.000	7,30
4SN5.3.10	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	195.000	8,60

Đóng gói 10 chiếc / thùng /Packaging 10 pieces/box



MỖI Ổ CẮM 1 MÀU - TRÁNH NHẦM LẤN, AN TOÀN HƠN!
MULTICOLOR - NO CONFUSION AND SAFER!




Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
6SN3.2.10	3m	<input type="checkbox"/>	155.000	6,90
6SN3.3.10	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	190.000	8,40
6SN5.2.10	5m	<input type="checkbox"/>	180.000	8,00
6SN5.3.10	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	225.000	10,00

Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG - THẾ HỆ MỚI

UNIVERSAL EXTENSION SOCKET - NEW GENERATION PRODUCT



- **Nắp che an toàn chủ động kiểu General Electric.**
Safety cover in the style of General Electric's.
- **Lỗ cắm đa năng, cắm được hầu hết các loại phích cắm.**
Universal outlet design suitable for most plugs in the world.



- **Có 3 loại công suất giúp bạn chủ động chọn loại ổ cắm phù hợp với phụ tải.**
There are 3 types of capacity to help you actively choose the type of outlet that is suitable for the load.


- + **1100W - Max 5A:** Có bảo vệ quá tải bằng CB/ *Anti-overload with CB protection.*
- + **2200W - Max10A:** Có bảo vệ quá tải bằng CB/ *Anti-overload with CB protection.*
- + **3300W - Max15A:** Có bảo vệ quá tải bằng CB/ *Anti-overload with CB protection.*

- **Chi tiết đồng dẫn điện bên trong ổ cắm được chế tạo bằng vật liệu đồng đàn hồi cao, các ổ cắm liên kết trực tiếp với nhau trên thanh đồng liền không thông qua mối hàn.**

The conductive copper details inside the outlet is made of copper material with high elasticity, the outlets are directly linked together on a solid copper bar without welding.

- **Chi tiết đồng đàn hồi được tăng cường thêm lực kẹp chủ động bằng một lò xo kép nhằm tăng lực tiếp xúc truyền điện.**

Flexible copper detail is reinforced by active clamping with dual spring for increase electrical contact.




- **Không dùng công tắc nhằm giảm tiếp xúc gây đánh lửa nhằm tăng độ bền, giảm giá thành.**

By not using indicator-switches, we eliminate unnecessary contact points that could lead to confusion and unsafe operations.

- **Đèn báo nguồn có tuổi thọ cao, giúp nhận biết ổ cắm có nguồn.**

The power indicator lights are built with longevity in mind, which helps identify the power on the outlet.



- **Phích cắm 3 chân, chân tiếp địa có thể tháo ra và lắp lại dễ dàng.**

The ground pin can be easily removed and reassembled.

● **Khóa chống tuột dây thiết kế đặc biệt chỉ có ở LiOA, đảm bảo dây nguồn không thể tuột, dẫn tới an toàn tuyệt đối (vấn đề lớn thường gặp ở hầu hết sản phẩm cùng loại có trên thị trường)**

The anti-loose lock is specially designed for LiOA extension outlet only, ensuring the power cords stay in place, meaning it is built with absolute safety in mind (unlike other similar products currently on the market with no such safety features. This is the biggest and most common problem that is often overlooked)

Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG - THẾ HỆ MỚI

UNIVERSAL EXTENSION SOCKET - NEW GENERATION PRODUCT


LOẠI CÔNG SUẤT TỐI ĐA 1100W/ 220VAC MAX 5A CÓ BẢO VỆ BẰNG CB/ CB PROTECTION



LỖ CẮM ĐA NĂNG, CẮM ĐƯỢC HẦU HẾT CÁC LOẠI PHÍCH CẮM.
UNIVERSAL OUTLET DESIGN SUITABLE FOR MOST PLUGS IN THE WORLD.




LOẠI CÔNG SUẤT TỐI ĐA 2200W/ 220VAC MAX 10A CÓ BẢO VỆ BẰNG CB/ CB PROTECTION



LỖ CẮM ĐA NĂNG, CẮM ĐƯỢC HẦU HẾT CÁC LOẠI PHÍCH CẮM.
UNIVERSAL OUTLET DESIGN SUITABLE FOR MOST PLUGS IN THE WORLD.



LOẠI CÔNG SUẤT TỐI ĐA 3300W/ 220VAC MAX 15A CÓ BẢO VỆ BẰNG CB/ CB PROTECTION



LỖ CẮM ĐA NĂNG, CẮM ĐƯỢC HẦU HẾT CÁC LOẠI PHÍCH CẮM.
UNIVERSAL OUTLET DESIGN SUITABLE FOR MOST PLUGS IN THE WORLD.



SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3DN3.2.5	3m	<input type="checkbox"/>	110.000	4,90
3DN3.3.5	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	130.000	5,80
4DN3.2.5	3m	<input type="checkbox"/>	120.000	5,30
4DN3.3.5	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	150.000	6,60

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

MỖI Ổ CẮM 1 MÀU - TRÁNH NHẦM LẪN, AN TOÀN HƠN!
MULTICOLOR - NO CONFUSION AND SAFER!

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3DN3.2.10	3m	<input type="checkbox"/>	130.000	5,80
3DN3.3.10	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	180.000	8,00
3DN5.2.10	5m	<input type="checkbox"/>	150.000	6,60
3DN5.3.10	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	210.000	9,30
4DN3.2.10	3m	<input type="checkbox"/>	150.000	6,60
4DN3.3.10	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	190.000	8,40
4DN5.2.10	5m	<input type="checkbox"/>	170.000	7,50
4DN5.3.10	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	220.000	9,70
6DN3.2.10	3m	<input type="checkbox"/>	190.000	8,40
6DN3.3.10	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	240.000	10,60
6DN5.2.10	5m	<input type="checkbox"/>	240.000	10,60
6DN5.3.10	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	290.000	12,80

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

MỖI Ổ CẮM 1 MÀU - TRÁNH NHẦM LẪN, AN TOÀN HƠN!
MULTICOLOR - NO CONFUSION AND SAFER!

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3DN3.3.15	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	200.000	8,80
3DN5.3.15	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	240.000	10,60
4DN3.3.15	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	210.000	9,30
4DN5.3.15	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	250.000	11,10
6DN3.3.15	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	260.000	11,50
6DN5.3.15	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	320.000	14,20

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

MỖI Ổ CẮM 1 MÀU - TRÁNH NHẦM LẪN, AN TOÀN HƠN!
MULTICOLOR - NO CONFUSION AND SAFER!

■ Ổ CẮM SIÊU TẢI/ SUPER EXTENSION SOCKET

P-6600W

TOTAL 30A/ 250VAC MAX.6600W
THỢ CÔNG TRÌNH CÀNG DÙNG CÀNG THÍCH!

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

2P-6600W



3P-6600W



4P-6600W



6P-6600W



- 1 **Khóa chống tuột dây thiết kế đặc biệt chỉ có ở LiOA, đảm bảo dây nguồn không thể tuột, dẫn tới an toàn tuyệt đối (vấn đề lớn thường gặp ở hầu hết sản phẩm cùng loại có mặt trên thị trường)**
The anti-loose lock is specially designed for LiOA extension only, ensuring that the power cord cannot be loose, leading to absolute safety for using (this is as the big & popular problem mostly happened at the similar products available on the market)
- 2 **Cực đồng đúc lớn, bố trí hệ thống kết nối kép - 2 vít giữ dây, chống tuột dây nhằm đảm bảo điện truyền tốt nhất. An toàn tuyệt đối.**
Large casting copper polar, dual connectivity system - 2 screws hold the wires, anti-loose wires to ensure the best transmission. Absolute safety.
- 3 **Tiếp điểm thiết kế đòn bẩy kép, tăng lực kẹp truyền điện. Thiết kế diện tích tiếp xúc truyền điện lớn, tăng khả năng dẫn dòng điện.**
The contacting system is designed by seesaw mechanism & large surface contacting area to ensure a firm contact and enhance the current conduction.
- 4 **Có cực tiếp địa (tuỳ chọn) cho các nhu cầu sử dụng cần tiếp địa.**
There is a grounding terminal (optional) for the needs of grounding terminal in connection.
- 5 **Móc treo thiết kế chìm 1/2 vào thân ổ hạn chế gãy.**
Hanging hook is designed submerged into the body to avoid broken.
- 6 **Lò xo tăng lực kẹp.**
Supporting spring increases the pressing force
- 7 **Vỏ chống va đập, quăng**
The body made by anti-shock plastic, use with caretreeforce.
- 8 **Lõi sứ cho loại không dây**
Lõi nhựa chống cháy cho loại 20A trở xuống.
Porcelain core for wireless type
Fire-proof plastic core for type 20A or less.

TOÀN BỘ KẾT NỐI TRUYỀN ĐIỆN KHÔNG HÀN

ALL CONDUCTING CONNECTION POINTS ARE WITHOUT WELDING

- 9 **Mặt ổ cắm chế tạo bằng nhựa Bakelite chống cháy. Mỗi ổ một màu để tránh nhầm lẫn. Bạn có thể quy định riêng mỗi màu cho mỗi thiết bị, từ xa có thể yêu cầu dừng chính xác thiết bị muốn dừng mà không nhầm lẫn với thiết bị khác. Tạo phong cách làm việc khoa học và an toàn.**
The sockets are made of fire-resistant bakelite plastic. Each one is one color to avoid confusion. You can specify each color for each device, from a distance you may ask someone to stop or start the device without confusion. Creating a scientific and safe working style.
- 10 **Đèn báo nguồn**
Power indicator

CẮM ĐƯỢC HẦU HẾT CÁC CHÂN PHÍCH CẮM TRÊN TOÀN CẦU

OUTLET TYPE IS SUITABLE FOR ALMOST PLUGS IN THE WORLD



Ổ CẮM KÉO DÀI SIÊU TẢI - TOTAL 30A 250V~ MAX 6600W

SUPER EXTENSION SOCKET - TOTAL 30A 250V~ MAX 6600W

■ LOẠI CÓ DÂY / WITH POWER CORD

DÂY 3 MÉT



Mã/ Code	Tiết diện dây (mm ²)	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)
2P-3M/2-15A	2x1.5	150.000	6,50
2P-3M/2-20A	2x2.5	195.000	8,50



3P-3M/2-15A	2x1.5	160.000	7,00
3P-3M/2-20A	2x2.5	205.000	8,90



4P-3M/2-15A	2x1.5	175.000	7,60
4P-3M/2-20A	2x2.5	220.000	9,60



6P-3M/2-15A	2x1.5	280.000	12,40
6P-3M/2-20A	2x2.5	310.000	13,70

DÂY 5 MÉT



Mã/ Code	Tiết diện dây (mm ²)	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)
2P-5M/2-15A	2x1.5	205.000	8,90
2P-5M/2-20A	2x2.5	280.000	12,20



3P-5M/2-15A	2x1.5	215.000	9,30
3P-5M/2-20A	2x2.5	290.000	12,60



4P-5M/2-15A	2x1.5	230.000	10,00
4P-5M/2-20A	2x2.5	305.000	13,30



6P-5M/2-15A	2x1.5	320.000	14,20
6P-5M/2-20A	2x2.5	390.000	17,30

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Mã/ Code	Tiết diện dây (mm ²)	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)
2P-3M/3-15A	2x1.5+1x0.5	200.000	8,70
2P-3M/3-20A	2x2.5+1x1.0	260.000	11,30
3P-3M/3-15A	2x1.5+1x0.5	215.000	9,30
3P-3M/3-20A	2x2.5+1x1.0	275.000	12,00
4P-3M/3-15A	2x1.5+1x0.5	220.000	9,60
4P-3M/3-20A	2x2.5+1x1.0	285.000	12,40
6P-3M/3-15A	2x1.5+1x0.5	330.000	14,60
6P-3M/3-20A	2x2.5+1x1.0	380.000	16,80

Mã/ Code	Tiết diện dây (mm ²)	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)
2P-5M/3-15A	2x1.5+1x0.5	280.000	12,20
2P-5M/3-20A	2x2.5+1x1.0	370.000	16,10
3P-5M/3-15A	2x1.5+1x0.5	290.000	12,60
3P-5M/3-20A	2x2.5+1x1.0	380.000	16,50
4P-5M/3-15A	2x1.5+1x0.5	300.000	13,00
4P-5M/3-20A	2x2.5+1x1.0	400.000	17,40
6P-5M/3-15A	2x1.5+1x0.5	410.000	18,10
6P-5M/3-20A	2x2.5+1x1.0	480.000	21,20

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Màu sắc ổ cắm/ Color of socket: Ví dụ: 2P-3M/TT/2-15A

/TT: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ màu trắng/ White cover, white outlet

/TM: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ nhiều màu/ White cover, colorful outlet

/CV: Thân ổ màu cam, Mặt ổ màu vàng/ Orange cover, white outlet

/CM: Thân ổ màu cam, Mặt ổ cắm nhiều màu/ Orange cover, colorful outlet



MỖI Ổ CẮM 1 MÀU - TRÁNH NHẦM LẪN, AN TOÀN HƠN!
MULTICOLOR - NO CONFUSION AND SAFER!

■ LOẠI KHÔNG DÂY / WITHOUT POWER CORD

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY


Loại không có tiếp địa
Without ground type



Mã Code	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)
2P-2D	60.000	2,60



3P-2D	75.000	3,30
--------------	--------	------



4P-2D	90.000	3,90
--------------	--------	------




6P-2D	150.000	6,60
--------------	---------	------

Loại có tiếp địa
With ground type



Mã Code	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)
2P-3D	70.000	3,00



3P-3D	85.000	3,70
--------------	--------	------



4P-3D	100.000	4,30
--------------	---------	------



6P-3D	170.000	7,50
--------------	---------	------

Đóng gói 20 chiếc/ thùng /Packaging 20 pieces/box

Quy cách (chủng loại) dây tương ứng với công suất tối đa/ Wire specification (type) corresponding to maximum power

Quy cách	Dây 2x1.5mm ²	Dây 2x2.5mm ²	Dây 2x4.0mm ²
Công suất tối đa	3300W	5000W	6600W

Màu sắc ổ cắm/ Color of socket: Ví dụ: 2P-2D/TT

/TT: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ màu trắng/ White cover, white outlet

/TM: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ nhiều màu/ White cover, colorful outlet

/CV: Thân ổ màu cam, Mặt ổ màu vàng/ Orange cover, white outlet

/CM: Thân ổ màu cam, Mặt ổ cắm nhiều màu/ Orange cover, colorful outlet



MỖI Ổ CẮM 1 MÀU - TRÁNH NHẦM LẪN, AN TOÀN HƠN!
MULTICOLOR - NO CONFUSION AND SAFER!


Ổ CẮM KÉO DÀI KẾT HỢP / HYBRID SOCKET

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM

NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

LiOA

For now & Forever!



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: / USER MANUAL

- **Đặt cuộn dây gần nguồn điện, khoảng cách tối đa tới nguồn điện 2 mét/** Place the reel near power source, maximum distance from power source is 2 meters.
- **Kéo ổ cắm kéo dài tới vị trí cần sử dụng và kết nối với thiết bị trước/** Pull the extension socket to desired position for use and connect to device(s) first.
- **Sau đó tháo đầu phích cắm và đoạn dây nguồn 2 m kết nối với nguồn điện sau/** Then unwind the 2 meters power cord and connect to power source.
- **Kết nối thiết bị gắn lô dây nếu có nhu cầu/** Connect any extra device(s) to outlets on reel if needed.
- **Bật CB để sử dụng/** Turn on Circuit Breaker (CB) for use.
- **Khi thu dây thì thao tác ngược lại: Thu phần phích cắm và đoạn dây 2 mét trước, cố định đoạn dây 2 mét và đầu phích cắm gọn gàng rồi mới thu phần dây và ổ kéo dài/** When collecting power cord, operate the steps above in reverse. Disconnect the 2 meters power cord from power source then firmly secure plug and wind-up the 2 meters cord first. Then collect extension cord & socket in to reel.



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlets	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)
HYBRID-15M-20A	4	2m + 15m	<input checked="" type="checkbox"/>	20A	980.000	43,40

Đóng gói 8 chiếc/ thùng /Packaging 8 pieces/box



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlets	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)
HYBRID-20M-20A	4	2m + 20m	<input checked="" type="checkbox"/>	20A	1.250.000	55,30

HYBRID-30M-20A	4	2m + 30m	<input checked="" type="checkbox"/>	20A	1.580.000	69,90
-----------------------	---	----------	-------------------------------------	-----	------------------	-------

Đóng gói 8 chiếc/ thùng /Packaging 8 pieces/box

THỢ CÔNG TRÌNH CÀNG DÙNG CÀNG THÍCH!

■ Ổ CẮM KÉO DÀI QUAY TAY KIỂU RULO - NẮP CHE - CÓ BẢO VỆ BẰNG CB RULEAU TYPE EXTENSION SOCKET - SAFETY LID PROTECTION - CB PROTECTION

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

■ LOẠI QUAY NHỎ/ SMALL TYPE



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlets	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)
QN15-2-15A	4	15m	<input type="checkbox"/>	15A	690.000	30,00
QN15-3-15A	4	15m	<input checked="" type="checkbox"/>	15A	800.000	44,35

Đóng gói 8 chiếc/ thùng /Packaging 8 pieces/box

■ LOẠI QUAY LỚN/ BIG TYPE



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlets	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)
QT20-2-15A	4	20m	<input type="checkbox"/>	15A	880.000	38,90
QT20-3-15A	4	20m	<input checked="" type="checkbox"/>	15A	1.050.000	46,50
QT30-2-15A	4	30m	<input type="checkbox"/>	15A	1.190.000	51,74
QT30-3-15A	4	30m	<input checked="" type="checkbox"/>	15A	1.350.000	59,70

Đóng gói 4 chiếc/ thùng /Packaging 4 pieces/box


■ KIỂU ĐĨA BAY MINI MINI U.F.O. TYPE



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlets	Số công tắc No. of switch	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)
OQMN3-3	3	1	3m	<input checked="" type="checkbox"/>	10A	160.000	6,96

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

■ KIỂU ĐĨA BAY U.F.O. TYPE



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlets	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)
DB52-15A	4	5m	<input type="checkbox"/>	15A	235.000	10,22
DB53-15A	4	5m	<input checked="" type="checkbox"/>	15A	305.000	13,26

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

■ KIỂU XÁCH TAY PORTABLE TYPE



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlets	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)
XTD10-2-15A	4	10m	<input type="checkbox"/>	15A	385.000	16,74
XTD10-3-15A	4	10m	<input checked="" type="checkbox"/>	15A	490.000	21,30

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT CAO - TOTAL 15A 250V MAX 3300W

HIGH CAPACITY EXTENSION SOCKET - TOTAL 15A 250V MAX 3300W

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM

NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY



4SS



6SS

Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlet	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
4SS2.5-2N	4	2,5m	<input type="checkbox"/>	185.000	8,04
4SS2.5-3N	4	2,5m	<input checked="" type="checkbox"/>	240.000	10,43

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlet	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
6SS2.5-2N	6	2,5m	<input type="checkbox"/>	225.000	9,78
6SS2.5-3N	6	2,5m	<input checked="" type="checkbox"/>	290.000	12,61

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

LOẠI CÓ ĐỒNG HỒ BÁO ĐIỆN ÁP HOẶC CÔNG SUẤT, CÓ CÔNG TẮC CHO TỪNG Ổ CẮM

POWER OR VOLTAGE INDICATOR, OUTLETS HAVE THEIR OWN SWITCHES



Mã sản phẩm Code	Số công tắc No. of switch	Đồng hồ báo Indicator	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
50FSSA2.5-3	5	Ampe (A)	2,5m	<input checked="" type="checkbox"/>	550.000	24,30
50FSSV2.5-3	5	Vol (V)	2,5m	<input checked="" type="checkbox"/>	550.000	24,30

CÁP NỐI DÀI

EXTENSION CABLE

EXTENSION CORD

Đóng gói 20 chiếc/ thùng /Packaging 20 pieces/box



Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)	Đóng gói Packaging
C3-2-10A	3m	<input type="checkbox"/>	10A	80.000	3,54	30
C5-2-10A	5m	<input type="checkbox"/>	10A	110.000	4,87	25
C10-2-10A	10m	<input type="checkbox"/>	10A	190.000	8,40	25
C15-2-10A	15m	<input type="checkbox"/>	10A	270.000	11,95	20
C3-2-15A	3m	<input type="checkbox"/>	15A	110.000	4,87	25
C5-2-15A	5m	<input type="checkbox"/>	15A	160.000	7,08	20
C10-2-15A	10m	<input type="checkbox"/>	15A	260.000	11,5	20
C15-2-15A	15m	<input type="checkbox"/>	15A	380.000	16,81	15

CÁP CÔNG TRƯỜNG



Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)	Đóng gói Packing chiếc/ thùng pieces/box
CCT10-2-15A	10m	<input type="checkbox"/>	15A	360.000	15,93	12
CCT15-2-15A	15m	<input type="checkbox"/>	15A	520.000	23,01	10

LOẠI QUAY TAY - KHÔNG CHÂN



Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)	Đóng gói Packing chiếc/ thùng pieces/box
QTX5015	50m	<input type="checkbox"/>	15A	1.800.000	79,65	1/4

■ ĐẦU PHÍCH CẮM - Ổ ĐỔI NỐI

PLUG - ADAPTER



EU 2Ø4

Phích cắm tròn Ø4
Ø4 .round pin plug
Giá/ 6.000 (VNĐ)
Price/ 0,27(USD)
Đóng gói 150 chiếc/ thùng
Packaging 150 pieces/box



EU 2Ø5

Phích cắm tròn Ø5
Ø5 .round pin plug
Giá/ 7.000 (VNĐ)
Price/ 0,31 (USD)
Đóng gói 150 chiếc/ thùng
Packaging 150 pieces/box



EU 2D

Phích cắm dẹp
Flat pin plug
Giá/ 7.000 (VNĐ)
Price/ 0,31(USD)
Đóng gói 100 chiếc/ thùng
Packaging 100 pieces/box




PNTD

Phích cắm nối tròn sang phích dẹp
Flat adapter with 2 round Ø4 pin plug
Giá/ 10.000 (VNĐ)
Price/ 0,44USD)
Đóng gói 300 chiếc/ thùng
Packaging 300 pieces/box



PST/F5

Phích cắm siêu tải có khóa chống trượt dây
Super Plugs + AntiHoose lock
Giá/ 17.000 (VNĐ)
Price/ 0,74(USD)
Đóng gói 50 chiếc/ thùng
Packaging 50 pieces/box



EU 2TD

Phích cắm nối âm cho phích tròn Ø4, phích tròn Ø5 và phích dẹp
Female for Ø4, Ø5 round & flat pin
Giá/ 15.000 (VNĐ)
Price/ 0,66 (USD)
Đóng gói 100 chiếc/ thùng
Packaging 100 pieces/box




PUK

Phích cắm tiêu chuẩn châu Âu kiểu Anh kèm cầu chì 13A bên trong.
European standard plug BS type with 13A fuse inside
Giá/ 40.000 (VNĐ)
Price/ 1,77(USD)
Đóng gói 100 chiếc/ thùng
Packaging 100 pieces/box



PUKR

Phích cắm tiêu chuẩn châu Âu kiểu Anh chân cắm tròn
European standard plug
Giá/ 30.000 (VNĐ)
Price/ 1,33 (USD)
Đóng gói 80 chiếc/ thùng
Packaging 80 pieces/box



EU RØ5

Phích cắm tiêu chuẩn châu Âu Ø5 có cực nối đất
Ø5, European standard plug with neutral pole
Giá/ 20.000 (VNĐ)
Price/ 0,88 (USD)
Đóng gói 120 chiếc/ thùng
Packaging 120 pieces/box



ONCØ5

Ổ cắm nối đa năng chân cắm tròn Ø5
Universal adapter with 2 round Ø5 pin plug
Giá/ 20.000 (VNĐ)
Price/ 0,88(USD)
Đóng gói 180 chiếc/ thùng
Packaging 180 pieces/box



ON3NC5

Ổ cắm nối chia 3 ngã chân cắm tròn Ø5
Triple outlets adapter, round Ø5 pin plug
Giá/ 25.000 (VNĐ)
Price/ 1,11(USD)
Đóng gói 80 chiếc/ thùng
Packaging 80 pieces/box



ON3NCD

Ổ cắm nối chia 3 ngã chân cắm dẹp
Triple outlets adapter, flat pin plug
Giá/ 25.000 (VNĐ)
Price/ 1,11 (USD)
Đóng gói 80 chiếc/ thùng
Packaging 80 pieces/box



CQN10A

Công tắc kiểu quả nhót 10A - 250V
Oval switch 10A - 250V
Giá/ 15.000 (VNĐ)
Price/ 0,66 (USD)
Đóng gói 200 chiếc/ thùng
Packaging 200 pieces/box

■ ĐUI ĐÈN LAMP HOLDER

DDXW

Đui đèn E27 xoay màu trắng
Lamp holder (white)
Giá 8.000 (VNĐ)
Price 0,35 (USD)
Đóng gói 100 chiếc/ thùng
Packaging 100 pieces/box



DDXB

Đui đèn E27 xoay màu đen
Lamp holder (black)
Giá 8.000 (VNĐ)
Price 0,35 (USD)
Đóng gói 100 chiếc/ thùng
Packaging 100 pieces/box



DDCP

Đui đèn E27 liền phích cắm
Lamp holder with plug
Giá 8.000 (VNĐ)
Price 0,35(USD)
Đóng gói 125 chiếc/ thùng
Packaging 125 pieces/box



DDX45

Đui đèn E27 chéo 45°
Lamp holder (45°)
Giá 10.000 (VNĐ)
Price 0,44 (USD)
Đóng gói 40 chiếc/ thùng
Packaging 40 pieces/box



DDX90

Đui đèn E27 vuông góc 90° 4A-250V
Lamp holder (90°)
Giá 10.000 (VNĐ)
Price 0,44 (USD)
Đóng gói 50 chiếc/ thùng
Packaging 50 pieces/box



DD1-3

Đui đèn chia 3 đầu E27
1 to 3 E27 Lamp holder
Giá 50.000 (VNĐ)
Price 2,21 USD
Đóng gói 20 chiếc/ thùng
Packaging 20 pieces/box



BẢNG GIÁ HƯỚNG DẪN 09/2022

RECOMMENDED RETAIL PRICE LIST

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Công ty Cổ phần Công Nghệ Cao LiOA
LiOA High-tech

Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội
Vinh Hung - Hoang Mai - Hanoi - Vietnam

liao.com.vn
nhatlinh@liao.com.vn

09/2022



LiOA
For now & Forever!



2022

SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
HOTLINE: +84 986448886